



# Противовзломные замки MACO PROTECT – факты и только факты!

## Преимущества замков MACO PROTECT

Сегодня потребителям предлагается огромное количество конструкций дверных замков из различных материалов (дерево, пластик, алюминий и соответствующие производственные комбинации), которые различаются как по внешнему виду, так и по использованию в разных дверных системах и дверных конструкциях.

Современные замки могут иметь не один, а несколько запоров. Это так называемые многозапорные замки, к которым в последнее время участники строительного рынка России отмечают небывалый интерес. Во многих изданиях мы видим многочисленные рекламные статьи по данному направлению, являющиеся, в свою очередь, ярким подтверждением интереса к противовзломным замкам.

Компания MACO предлагает в своей продуктовой линейке эксклюзивную серию противовзломных замков. Это направление, получившее широкую известность и положительно оцениваемое техниче-

скими специалистами, носит название MACO PROTECT. И мы, компания MACO, принимая от вас, дорогие партнеры, уважаемые клиенты, друзья, весьма лестные отзывы о продукте MACO PROTECT, выражаем вам свою искреннюю благодарность.

И все же в этой статье мы хотим привести факты, которые расскажут о том, какими преимуществами и особенностями обладает продукт MACO PROTECT.

Многозапорные замки MACO имеют следующие возможности запирания.

1. Противовзломные i.S. цапфы MACO в форме грибка с подвижной шляпкой

- имеют возможность легкой регулировки прижима;
- обладают отличной степенью прижима;
- имеют вариант автоматической регулировки и адаптации дверного полотна под изменение фальцевого зазора по периметру дверной коробки.

2. Высокопрочные стальные штыри MACO в форме острого на скос длинных зубьев

- максимально глубоко входят в регулируемые на прижим ответные планки.

3. Плоскокатанные запорные дверные крюки MACO новой конструкции

- гарантируют безопасность максимально возможного уровня;
- позволяют еще глубже и надежнее заходить крюкам в регулируемые на прижим ответные планки.

Каждый дверной замок фирмы MACO предлагается как многозапорный замок-защелка и применяется для системы запирания вертикально встроенных дверей. Программа дверных замков MACO предлагает 3 разных способа функционирования и конструктива системы дверных замков:

- Z-TS (с приводом и управлением от цилиндра).
- G-TS (с приводом и управлением от ручки).
- B-TV (замок для балконной двери с приводом от ручки).



Фальцевая защелка MACO



Дверной замок MACO PROTECT



Дверной замок MACO PROTECT



Противовзломная i.S. цапфа MACO

## Замки MACO PROTECT Z-TS

Обновленный замок с приводом от цилиндра можно устанавливать на двери с высокой проходимостью. При использовании роликовой защелки, можно отказаться от нажимного гарнитура в пользу офисной ручки.

Абсолютно все элементы замка изготавливаются из металла, что существенно продлевает срок их службы и уменьшает усилие поворота ключа в цилиндре с 0,5 Nm до 0,4 Nm. Это является лучшим показателем по сравнению с продукцией конкурентов!

MACO PROTECT Z-TS:

- дверной замок с переменной функцией;
- внутри — ручка, снаружи — декоративная накладка;
- синхронный привод запираения;
- возможность запираения двери в 7 точках одновременно.

## Замки MACO PROTECT G-TS

MACO PROTECT G-TS с приводом от ручки — это всего 2 действия:

1. Разблокировка механизма замка.
2. Нажатие ручки для выведения элементов замка из зацепления.

**Внимание!** При применении дверных замков G-TS нажимные гарнитуры (накладки на замок с дверными ручками и отверстием под цилиндр с ключом) устанавливаются с внешней и внутренней стороны двери.

MACO PROTECT G-TS:

- простое управление замком с помощью ручки;
- блокировка положения запорных элементов поворотом ключа на 360 градусов;
- возможность запираения двери в 7 точках одновременно;
- возможность использования дверной ручки внутри и снаружи.

## Замки MACO PROTECT B-TV

Данный тип замка является замком для балконной двери с приводом от ручки. Это единственный замок,



Цапфы

Штыри

Крючки

который может устанавливаться на облегченный (оконный профиль) с величиной дорнмасс от 25 мм.

MACO PROTECT B-TV:

- возможность запираения двери по всему периметру;
- наличие противовзломных i.S. цапф;
- возможность регулировки прижима по периметру;

- комплектация элементами оконной фурнитуры.

## Фалева защелка дверного замка

Фалева защелка дверного замка обеспечивает бесшумное закрывание, отсутствие раздражающих щелчков. Пластиковый компенсатор не только снижает до минимума шум щелчка защелки, предвари-

## ВНИМАНИЕ! ЭКСКЛЮЗИВНАЯ АКЦИЯ MACO PROTECT!

«Горы зовут?» Под таким лозунгом в России стартовала эксклюзивная акция по многозапорным замкам MACO PROTECT.


В период с 15 июня по 31 декабря все производители, купившие в компаниях «ТБМ» или «АРтек» многозапорные замки MACO, получают призы:

- 100 многозапорных замков MACO — горнолыжные профи-очки.
- 150 многозапорных замков MACO — горнолыжные профи-очки и профи-перчатки.
- 300 многозапорных замков MACO — горные австрийские лыжи.
- 500 многозапорных замков MACO — поездка на одного человека на неделю на горнолыжный курорт в Австрию.

Все участники становятся обладателями именного сертификата MACO PROTECT.

Для участия в акции MACO PROTECT необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету участника.

*Подробнее акции — на сайте [www.maco.ru](http://www.maco.ru).*



тельно втягивая защелку внутрь корпуса замка, но еще и значительно сокращает износ ответной планки.

Также практически исчезает знакомый каждому цвет «черный металл» — налет на ответной планке и защелке.

Фалевая защелка дверного замка:

- безударный вход защелки в ответную планку дверного замка гарантирует бесшумное закрывание двери;

- исключается износ защелки и ответной планки за счет работы внутреннего пластикового балансира;

- простая и нетрудоемкая замена фалевой защелки на ролик;

- применяется для право- и левосторонней установки.

### Противовзломные регулируемые цапфы

Противовзломные цапфы MACO, отлично зарекомендовавшие себя в оконной фурнитуре, выполняются из высоколегированной стали и выдерживают статистическую нагрузку 800 кг.

Противовзломные цапфы:

- легкий ход механизма благодаря цапфам круглого сечения грибовидной формы;

- простая регулировка прижима с помощью ключа;

- автоматическое выравнивание фальц-люфта от 10 до 14 мм;

- комбинация как с противовзломными, так и с простыми ответными планками.

вниз», соответственно, исключается провисание двери (для замка Z-TS).

### Дорогие производители окон!

Для более полного и детального понимания программы и технических особенностей замков MACO PROTECT звоните в наш центральный офис в Москве или региональным представителям.

Мы оговорим удобное для вас время посещения, предоставим исчерпывающую информацию о производственной программе многозапорных замков MACO.

Вы получите полную информацию о технических особенностях, разновидностях и инструкции по эксплуатации.

Также мы проинформируем вас о преимуществах замков MACO при продаже, их характеристиках с точки зрения безопасности, функциональности, надежности, удобства и практичности.

Будем рады ответить на все ваши вопросы!

Материал подготовлен компанией MACO



Многозапорные замки MACO PROTECT имеют до 7 точек запираения

### Высокопрочные стальные штыри

- регулировка степени прижима 4 мм;

- увеличенная прочность по сравнению с цапфой;


- возможность комбинации с другими видами запираения на замке.

### Новые запорные крюки

- новая форма крюка — более глубокое зацепление с ответной планкой;

- регулировка степени прижима 4 мм;

- направление запираения «сверху



Название фирмы  
**MACO**,  
Представительство в Москве  
Адрес  
111024 г. Москва,  
ул. Авиамоторная,  
д. 8а, стр. 2, офис 212  
Тел./факс  
(495) 647-90-66/67  
Сайт  
www.maco.ru  
E-mail  
maco@ru.ru